

Der Überlinger Löwe

Nähanleitung Kleiderordnung

Materialliste:

Artikel	Anzahl	Lieferant
Köper rot (Grundstoff)	je nach Größe	Stoffladen Lindenstraße
Filz rot	je nach Größe	Löwen Materialverkauf
Pailletten glänzend Gold Ø 8mm	1 Packung	Bastelgeschäft
Kugeln glänzend Gold Ø 4mm	2 Packungen	Bastelgeschäft
Füllwatte für den Schwanz	je nach Packung	Bastelgeschäft
Samt rot für Schwanz	Erw.15 cm, Kinder 10 cm	Stoffladen Lindenstraße
Messingküglele für Kronen	2 Stück	
Mützen für Kinderperücke	1 Stück	Baby- und Kindermoden, Hochbildstr.
Handschuhe für Kinder	1 Paar	Baby- und Kindermoden, Hochbildstr
Handschuhe für Erwachsene	1 Paar	Löwen Materialverkauf

Masstabelle:

Konf.-Größe	Fransenreihen oberhalb des Wappens	Einschnittiefe der Fransen	Breite der Fransenstreifen	Wappen	Filzbedarf
92-104	2	3,5 cm	6 cm	Klein	ca. 1,10 mtr.
110-134	3	3,5 cm	6 cm	Klein	ca. 1,40 mtr.
140-164	3	5,0 cm	8 cm	Groß	ca. 1,80 mtr-
Erw.	3	5,0 cm	8 cm	Groß	ca. 2,20 mtr.

Vorbereitung, Zuschneiden

1. **Das Häs** muss aus rotem, strapazierfähigen Baumwollstoff (Untergrund) und rotem Filz bestehen, welcher bei der Neuanschaffung bestellt wird. Für den Unterstoff verwendet man roten Körper (Stoffladen Lindenstrasse).
2. **Beim Zuschneiden** wird der Filz doppelt ausgelegt, 6 cm (Kindergröße ca. 92 bis 134) bzw. 8 cm (ab Kindergröße 140 sowie für Erwachsene) gekennzeichnet und geschnitten. Bitte 40 cm Filz übrig lassen für Arm- und Beinabschluss.
3. **Die obere Kante des Filzstreifens wird mit der normalen Schere geschnitten, die Unterkante mit der Zick-Zack-Schere.** Die gerade Kante wird später auf das Häs festgenäht.
4. **Die Fransen** werden, nachdem die Filzstreifen aufgenäht sind, immer nach 3 Zäckchen eingeschnitten. Einschnitttiefe nach Maßtabelle.

Nähen Oberteil

5. **Das Oberteil** muss die oberen Filzreihen der Hose bedecken.

Das Wappen soll in der Mitte des Vorderteils sitzen. Der Filzstreifen für den Halsausschnitt wird **vor dem Aufnähen** fransig 4,5 cm eingeschnitten. Die Schulterstreifen (Passe) werden aufgesetzt oder mit eingenäht. Unterhalb des Wappens befinden sich, je nach Körpergröße, noch drei oder vier Fransenreihen (siehe Bild 1).

Der Fransenkragen ist mit Goldkugelchen (4mm) im Abstand von 1 cm rundum zu besticken.

Das Wappen ist ebenfalls mit Kugelchen im Abstand von 2 cm zu umsticken. Der Abstand vom Wappen zur Umstickung beträgt ebenfalls 2 cm.

Die Ärmel werden, 1 cm von der Ärmelnaht entfernt, mit Goldkugelchen bestickt und zwar immer 3 Kugeln auffädeln, festnähen, 3 Kugeln auffädeln, festnähen. Dazwischen muss eine Lücke von 2 cm sein.

Die erste Fransenreihe unter dem Wappen ist am Vorderteil mit goldenen Pailletten im Abstand von 2 cm zu besticken.

Das Rückenteil bleibt unbestickt und ist durchgehend mit Filzstreifen zu benähen. Es kann bei Bedarf mit einem Reißverschluss versehen werden.

Nähen Hose

6. **Die Hose** ist nach Schnitt zu nähen. Vor dem Zusammennähen der Hosenbeine sind die Filzstreifen bis zum Schritt aufzunähen.

Die Messingschellen werden an der Außenseite der Hose mit ca. 6 cm langem und 1 cm breitem Schlaufenband befestigt. Die große Schelle wird oberhalb des Knies, die kleine zwei Reihen tiefer befestigt. Die Schellen sind mit kleinen Messingringen am Häs einzuhängen (Siehe Skizze 3).

Nähen Schwanz

- 7. Der Schwanz** besteht aus rotem Samt (siehe Maßtabelle inklusive je 1 cm Nahtzugabe). Der mit Füllwatte gestopfte Schwanz ist am Ende mit einem 10 cm langen Schwanzbuschel aus Büffelhaar zu versehen. Der Schwanz ist am Oberteil in Taillenhöhe mittig festzunähen.

Er ist abwechselnd mit 1 Paillette und 1 Goldkugelchen im Abstand von 2,0 cm zu besticken. Die Erfahrung hat gezeigt, dass es sinnvoll ist den Schwanz zu besticken, bevor er zusammengenäht und gestopft wird.

Sonstiges

- 8. Das rote Stoffwappen mit gestickter Mitgliedsnummer** wird außen auf der dritten Fransenreihe am linken Ärmel angenäht (Bild 2).
- 9. Für die Mähne** wird aus einem roten Stoffrest ein Kopftuch von ca. 80 cm x 80 cm genäht. Die Büffelhaartressen werden dann schichtweise aufgenäht. An den Seitenecken werden keine Haare aufgenäht (siehe Skizze 4)

Nachtrag:


Das weiße Stoff-Logo muss von jedem Mitglied ab 18 Jahren an der Innenseite des Oberteils angenäht werden. Dies hat an der rechten Unterseite des Oberteils in der Art zu erfolgen, dass es beim Anheben des Oberteils sichtbar wird und nicht auf dem Kopf steht.

Skizzen zur Nähanleitung

Skizze Oberteil

Bild 1

Halsausschnitt



Passe je nach Schnittgröße aufnähen (nicht einschneiden), Unterkante Zickzack

Fransenreihe am Halsausschnitt ist 8 cm breit und wird 4,5 - 5 cm eingeschnitten.

Die Unterkante der letzten Fransenreihe hat Zickzack.

Für das Wappen wird ein Abstand von 28 cm zwischen den Fransenreihen freigelassen.

Paillettenreihe im Abstand von je 2 cm besticken. Der Abstand von der Oberkante nach unten beträgt ca. 1 cm

Fransenreihe einschneiden laut Maßtabelle.


Saum (Grundstoff)

Der Abstand der Fransenreihen ist 7 cm, die Filzfransenreihen sind jedoch 8 cm und überlappen somit die unterste Reihe immer um 1 cm.

Das Rückenteil wird durchgehend mit Filzfransenreihen, im Abstand von 7 cm je Reihe benäht, sodass wiederum die Fransen jeweils 1 cm überlappen.

Skizze Ärmel

Bild 2



Oberste Reihe des Ärmels folgendermaßen besticken:

Je drei Kügelchen auffädeln und festnähen. Zwischenraum von 2 cm, Abstand zur Naht 1 cm.

Rotes Stoffwappen mit Nummer in die Mitte der dritten Fransenreihe des linken Ärmels aufnähen, die Goldstickerei muß sichtbar sein.


Saum mit Filzstreifen verstärken, sichtbar maximal 6 cm

Skizze Hose (Seitliche Ansicht)

Bild 3

Vorderhose

Hinterhose



seitliche Hosennaht

Oberkante Knie Glockenband für große Glocke annähen.

Glockenband für kleine Glocke annähen.

Saum mit Filzstreifen verstärzen, sichtbar max. 6 cm .

Die Anzahl der Fransenreihen richtet sich nach der Größe des Schnittes.